

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/borowka-amerykanska-bluecrop-sadzonki-p-14.html>



Borówka amerykańska Bluecrop — sadzonki, doniczka P9-C5

Cena	16,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BORW-14

Opis produktu

Borówka amerykańska Bluecrop — niezawodny klasyk w polskim ogrodzie

NAJPOPULARNIEJSZA ODMIANA W POLSCE

Bluecrop to **absolutny klasyk** uprawy borówki amerykańskiej — najczęściej wybierana odmiana zarówno na plantacjach komercyjnych, jak i w ogrodach amatorskich. **Wybacza błędy początkujących**, znosi okresowe susze i daje obfite, powtarzalne plony z roku na rok. To najpewniejszy wybór dla każdego, kto zaczyna przygodę z uprawą borówek.

STABILNE PLONY, WYBITNA ODPORNOŚĆ

Plon 4-9 kg z dorosłego krzewu · Najbardziej odporna na suszę z odmian borówki · Owoce nie pękają na deszczu · Wybitna mrozoodporność do -34°C

WYSOKOŚĆ

1,5-2,0 m

MROZOODPORNOŚĆ

do -34°C

PLON

4–9 kg

ZBI&OACUTE;R

VII–VIII

Nazwa botaniczna: *Vaccinium corymbosum* 'Bluecrop'

Typ: borówka amerykańska wysoka, odmiana średnio-wczesna

Pochodzenie: USA, wprowadzona do uprawy w 1952 roku

Rodzina: wrzosowate (Ericaceae)

Borówka amerykańska Bluecrop to najbardziej rozpoznawalna odmiana borówki wysokiej na świecie. W Polsce króluje od dziesięcioleci zarówno w uprawie towarowej, jak i w ogrodach przydomowych — jej popularność wynika z połączenia trzech cech, których próżno szukać w innych odmianach: niezawodności, odporności i powtarzalności plonu.

Bluecrop wybacza większość błędów początkujących ogrodników. Toleruje okresowe susze, znosi nawet bardzo niskie temperatury i rzadko choruje. Krzew rośnie silnie, tworząc luźny, kulisty pokrój o wzniesionych pędach. Dorastając do 1,5–2 m wysokości, staje się solidnym, dekoracyjnym elementem ogrodu, a jednocześnie wydaje stabilne plony — od 4 do 9 kg owoców z dorosłego krzewu rocznie. Pełną plenność osiąga po 5–6 latach od posadzenia.

Charakterystyka odmiany Bluecrop

- **Owoce:** duże, kuliste, jasnoniebieskie z woskowym nalotem, bardzo jędrne — nie pękają na deszczu.
- **Smak:** słodko-winny, aromatyczny, klasyczny smak borówki amerykańskiej.
- **Termin zbioru:** średnio-wczesny — od połowy lipca do połowy sierpnia (około 30 dni).
- **Pokrój:** silny, luźny, kulisty, pędy wzniesione i sztywne, wysokość 1,5–2 m.
- **Plon:** bardzo obfity — młode krzewy (3–4 lata) dają 2–3 kg, dorosłe (od 6. roku) 5–8 kg, a nawet do 9 kg z krzewu.
- **Mrozoodporność:** wybitna, do -34°C — pewna uprawa w całej Polsce.
- **Odporność na suszę:** najwyższa ze wszystkich odmian borówki amerykańskiej.
- **Trwałość owoców:** doskonała — owoce świetnie znoszą transport, przechowywanie w lodówce oraz mrożenie (nie tracą kształtu po rozmrożeniu).

Bluecrop najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, nasłonecznionych przez minimum 6–8 godzin dziennie — wtedy owoce są najśodsze, a plony obfite. Roślina toleruje lekkie ocienienie, ale w pełnym cieniu plonuje wyraźnie słabiej. Warto wybrać miejsce osłonięte od silnych wiatrów, które mogą uszkadzać pędy i przyspieszać wysychanie podłoża. Należy unikać zagłębień terenu, gdzie zalegają zimne masy powietrza oraz zbiera się woda — to siedlisko chorób grzybowych i ryzyko przemarzania.

Bluecrop w ogrodzie — walory ozdobne

Bluecrop to roślina o wysokich walorach dekoracyjnych. Wiosną krzew pokrywają białe, dzwonkowate kwiaty chętnie odwiedzane przez pszczoły — to roślina miododajna. Latem ciemnozielone, eliptyczne liście tworzą gęstą, ozdobną ścianę, a jesienią przebarwiają się w piękne odcienie czerwieni, pomarańcza i żółci. Pod ciężarem owoców pędy delikatnie się

rozchylają, nadając krzewowi dekoracyjny, naturalny pokrój. Bluecrop sprawdza się jako soliter, w rabacie owocowej i jako element nieformalnego żywopłotu.

Owoce Bluecrop — zastosowanie

Klasyczny słodko-winny smak owoców Bluecrop i ich wyjątkowa jędrność czynią z nich uniwersalny surowiec o szerokim zastosowaniu:

- spożycie na świeżo (najlepsze po schłodzeniu)
- koktajle i smoothie
- wypieki: muffinki, ciasta, tarty
- dżemy, konfitury i przetwory
- **nalewki** owocowe
- **domowe wino** owocowe
- **soki** i syropy
- mrożenie — Bluecrop nie traci kształtu ani smaku po rozmrożeniu, idealny do zamrażania na zimę

Odporność Bluecrop na choroby i szkodniki

Choroby

- **Bluecrop należy do najmniej chorujących odmian borówki** — ogólnie zdrowy i odporny krzew
- **Antraknoza** — zapobiegawczo prześwietlać krzew dla lepszej cyrkulacji powietrza
- **Szara pleśń (*Botrytis cinerea*)** — unikać przelania i zagęszczenia pędów
- **Choroby grzybowe pędów** — usuwać porażone gałązki podczas cięcia

Szkodniki

- **Mszyce** — kontrolować młode przyrosty wiosną
- **Ptaki** — w okresie owocowania warto zabezpieczyć krzewy siatką

Kiedy i jak sadzić borówkę amerykańską Bluecrop

Termin

Najlepiej wiosną (kwiecień-maj) lub jesienią (wrzesień-październik). Sadzonki z donic można sadzić przez cały sezon wegetacyjny, unikając tylko upalnych dni.

Przygotowanie dołu

Wykop dół 80×80 cm, głębokość 40 cm. Wypełnij mieszanką: kwaśny torf + kora sosnowa + piasek (2:1:1). pH docelowe 3,5–5,0.

Rozstaw

Sadzić co 1,2–1,5 m między krzewami. Zanurz doniczkę w wodzie na 10–15 minut przed sadzeniem i delikatnie rozluźnij zewnętrzne korzenie.

Ściółkowanie

Po posadzeniu obficie podlej zakwaszoną wodą i rozłóż wokół krzewu warstwę 5–8 cm kory sosnowej — zakwasza podłoże i utrzymuje wilgoć.

WSKAZ&OACUTE;WKA EKSPERTA

Bluecrop ma tendencję do nadmiernego plonowania — bez odpowiedniego cięcia krzew z roku na rok wydaje coraz drobniejsze owoce. Od 4. roku po posadzeniu konieczne jest coroczne, mocne cięcie prześwietlające wczesną wiosną (marzec). Dorosły krzew powinien mieć 6–8 silnych pędów różnego wieku — to klucz do utrzymania jakości i wielkości owoców przez wiele lat.

Pielęgnacja Bluecrop

Podlewanie

Bluecrop ma płytki, włóśnikowy system korzeniowy i wymaga regularnego podlewania — gleba powinna być stale wilgotna, ale nie zalana. Mimo że odmiana ta jest najbardziej odporna na suszę spośród borówek, regularne nawadnianie znacząco zwiększa plon i jakość owoców. Jedna roślina potrzebuje 10–20 litrów wody tygodniowo w sezonie wegetacyjnym.

- **Wiosna:** podlewaj raz w tygodniu (przy braku opadów)
- **Lato (czerwiec-sierpień):** 2–3 razy w tygodniu, w upały nawet codziennie
- **Jesień:** raz na 7–10 dni, aż do pierwszych przymrozków

Najlepsza jest woda deszczowa (miękka). Twarda woda kranowa z czasem podnosi pH podłoża i powoduje chlorozę. W razie potrzeby można zakwasić wodę dodając ocet w proporcji 10 ml na 10 l wody. Podlewać rano lub wieczorem, pod korzeń, unikając zwilżania liści.

Nawożenie

Nawóz do borówek
(połowa dawki rocznej)

V / VI

Druga porcja
(reszta dawki rocznej)

VI +

STOP nawożenia
(po połowie czerwca)

CO 2-3 LATA

Uzupełnij ściółkę
(kora sosnowa)

Bluecrop wymaga nawozów dla roślin kwasolubnych (do azalii, różaneczników, borówek). **Nie toleruje obornika, kompostu ani nawozów wapniowych** — zasadowy odczyn niszczy krzew. Nawóz rozsypuj wokół krzewu w odległości 30–40 cm od pnia i przykryj ściółką. Można stosować nawozy wolnodziałające raz na sezon w kwietniu.

Cięcie

W pierwszych 2–3 latach po posadzeniu wykonuje się tylko sanitarne usuwanie uszkodzonych pędów. **Od 4. roku** wczesną wiosną (marzec) wycinamy najstarsze, grube pędy oraz te rosnące poziomo lub do środka krzewu. Usuwamy także słabe przyrosty. Cel: dorosły krzew powinien mieć **6–8 silnych pędów różnego wieku**. Regularne cięcie to klucz do utrzymania jakości owoców u Bluecrop — bez niego owoce drobnieją w kolejnych latach.

Bluecrop na balkonie — uprawa w donicze

MIESZKASZ W BLOKU

Bluecrop można uprawiać w dużym pojemniku (min. 40 l) z kwaśnym podłożem do borówek. Mimo że odmiana rośnie silnie, w donicze można ją kontrolować cięciem. Zapewnij słoneczne stanowisko, regularne podlewanie miękką wodą i mocną doniczkę odporną na rozrastające się korzenie.

Zapylenie

Bluecrop jest odmianą samopylną i wyda plon rosnąc pojedynczo, jednak posadzenie w sąsiedztwie innych odmian wyraźnie zwiększa wielkość owoców oraz ogólną obfitość zbiorów. Doskonałe zapylacze dla Bluecrop:

- **Borówka Duke** — wczesna, klasyczny partner Bluecrop →
- **Borówka Spartan** — wczesna, wybitnie smaczna →
- **Borówka Chandler** — gigantyczne owoce, długi zbiór do września →

Dobór tych odmian zapewni Ci świeże, domowe owoce nieprzerwanie od początku lipca aż do września.

Bluecrop a inne odmiany — kiedy wybrać Bluecrop?

Cecha	Bluecrop	Duke	Chandler
Termin zbioru	VII-VIII	początek VII	koniec VII-IX
Niezawodność	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Odporność na suszę	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Mrozoodporność	-34°C	-34°C	-26°C
Plon	4-9 kg	~5-7 kg	6-8 kg
Wielkość owoców	• • • • •	• • • • •	• • • • •

Wybierz Bluecrop, gdy: chcesz pewności plonu, niezawodności i klasycznej odmiany, która wybacza błędy. To najlepszy wybór dla początkujących i dla każdego, kto ceni stabilność. **Wybierz Duke,** gdy zależy Ci na najwcześniejszym zbiorze. **Wybierz Chandler,** gdy chcesz mieć rekordowo duże owoce i najdłuższy zbiór do września.

Warianty sadzonki Bluecrop — wybierz odpowiedni

Wariant	Wysokość sadzonki	Wiek	Owocowanie
P9 (doniczka 9 cm)	20-35 cm	2 lata	za 1-2 lata
C1 (doniczka 1 l)	30-50 cm	2-3 lata	za 1-2 lata
C2 (doniczka 2 l)	40-60 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C3 (doniczka 3 l)	50-70 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C5 (doniczka 5 l)	60-80 cm	3-5 lat	w pierwszym sezonie

Najczęściej zadawane pytania — borówka Bluecrop

Kiedy najlepiej posadzić borówkę Bluecrop?

Najlepsze terminy to wiosna (kwiecień-maj) lub jesień (wrzesień-październik). Sadzonki z naszej szkółki dostarczamy w doniczkach z pełną bryłą korzeniową, dzięki czemu można je sadzić przez cały sezon wegetacyjny — unikając jedynie najgorętszych dni. Sadzenie wiosenne daje roślinie więcej czasu na zakorzenienie przed zimą, co ma znaczenie w chłodniejszych regionach Polski.

Jak zakwasić glebę pod borówkę Bluecrop?

Bluecrop wymaga kwaśnego podłoża o pH 3,5-5,0. Najlepsze rozwiązanie to wykopanie dołu 80×80×40 cm i wypełnienie go mieszanką: kwaśny torf + kora sosnowa + piasek w proporcji 2:1:1. Można też zakwaszać siarką ogrodniczą (100-150 g/m²) lub gotowymi podłożami dla roślin kwasolubnych. Do regularnego utrzymania pH stosuje się zakwaszony nawóz lub wodę z dodatkiem octu (10 ml/10 l wody).

Jak często podlewać borówkę Bluecrop?

Bluecrop ma płytki system korzeniowy i wymaga regularnego podlewania. Latem podlewamy 2-3 razy w tygodniu (w upały nawet codziennie), wiosną i jesienią raz w tygodniu. Jedna roślina potrzebuje 10-20 litrów wody tygodniowo w sezonie. Najlepsza jest deszczówka lub miękka woda. Warto zastosować ściółkę z kory sosnowej (5-8 cm warstwy), która ogranicza parowanie.

Czy Bluecrop wymaga przycinania?

Tak — regularne cięcie jest kluczowe u tej odmiany. W pierwszych 2-3 latach wykonujemy tylko sanitarne usuwanie

uszkodzonych pędów. Od 4. roku, wczesną wiosną (marzec), wycinamy najstarsze, grube pędy oraz te rosnące do wewnątrz krzewu. Dorosły krzew powinien mieć 6–8 silnych pędów różnego wieku. Bez cięcia Bluecrop przeciąża się plonem i owoce drobnieją.

Ile owoców daje krzew borówki Bluecrop?

Bluecrop to jedna z najbardziej plennych odmian. Młode krzewy (3–4 lata) dają 2–3 kg owoców, dorosłe rośliny (od 6. roku) owocują bardzo obficie — nawet 5–8 kg, a w optymalnych warunkach do 9 kg z krzewu. Pełną plenność roślina osiąga po 5–6 latach od posadzenia. Regularna pielęgnacja i właściwe nawożenie znacząco wpływają na wielkość plonów.

Duke czy Bluecrop — którą odmianę wybrać?

Duke owocuje wcześniej (początek lipca) i kwitnie późno, dzięki czemu omija przymrozki. Bluecrop dojrzewa nieco później (połowa lipca–sierpień), ale jest najbardziej odporny na suszę i najpopularniejszą klasyką. Najlepsze rozwiązanie to posadzić obie odmiany — będą się wzajemnie zapylać, a okres zbioru wydłuży się o kilka tygodni.

Jaka wysokość krzewu Bluecrop?

Krzew Bluecrop osiąga docelowo 1,5–2,0 m wysokości. Rośnie silnie, tworząc luźny, kulisty pokrój o wzniesionych, sztywnych pędach. Pod ciężarem owoców pędy delikatnie się rozchylają — to charakterystyczny wygląd tej odmiany.

Czy Bluecrop nadaje się do mrożenia?

Bluecrop doskonale nadaje się do mrożenia — owoce nie tracą kształtu ani smaku po rozmrożeniu. Świetnie sprawdzają się także na nalewki, domowe wino owocowe, soki, dżemy oraz do bezpośredniego spożycia. Pełnię aromatu zyskują po kilkugodzinnym schłodzeniu.

Sadzonka Bluecrop z certyfikowanej szkółki

TWOJA GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji przyjęcia · paszport roślinny PL · certyfikowana szkółka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W razie problemów z przyjęciem — wymieniamy bezpłatnie. To nasza odpowiedzialność jako szkółki.

Sprawdź też inne polecane odmiany borówki

- **Borówka Duke** — najwcześniejsza, bardzo plenna →
- **Borówka Spartan** — wczesna, o wybitnym smaku →
- **Borówka Chandler** — gigantyczne owoce, długi zbiór →
- **Borówka Bluejay** — owoce nie pękają na deszczu →
- **Borówka Bluegold** — niska, kompaktowa, do donic →
- **Borówka Patriot** — bardzo mrozoodporna, dekoracyjna →

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stanowisko: Nasłonecznione
Mrozoodporność: Do -25°C (strefa 4)
Przeznaczenie: Sad i uprawa owoców
Tempo wzrostu: Średnio rosnące
Typ gleby: Kwaśna (pH 4-6)
Doniczka: Doniczka C2 (2 l, ~17 cm)

Specyfikacja techniczna

Nazwa botaniczna	Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'
Typ	borówka amerykańska wysoka, odmiana średnio-wczesna
Wysokość docelowa	1,5–2,0 m
Termin zbioru	połowa lipca – połowa sierpnia (~30 dni)
Plon	4–9 kg z dorosłego krzewu
Mrozoodporność	do -34°C (najbardziej mrozoodporna odmiana)
Odporność na suszę	najwyższa ze wszystkich odmian borówki
Wymagania glebowe	kwaśna, próchniczna, przepuszczalna, pH 3,5–5,0
Stanowisko	słoneczne (min 6–8 h słońca dziennie)
Zapylanie	samopylna (lepszy plon z zapylaczem)
Pełna plenność	po 5–6 latach od posadzenia
Gwarancja	12 miesięcy przyjęcia + paszport roślinny

Poradnik uprawy

Poradnik uprawy borówki amerykańskiej

Gleba kwaśna — absolutna podstawa

pH 4,0-5,0. Wykop dół 60x60 cm, wypełnij mieszanką torfu kwaśnego i kory sosnowej (1:1). Regularne zakwaszanie nawozem do roślin kwaśnolubnych.

Stanowisko

Pełne słońce — minimum 6 godzin dziennie. Im więcej słońca tym słodsze owoce.

Podlewanie

Regularnie miękką wodą. Borówka nie toleruje suszy ani wapna w wodzie.

Nawożenie

Wyłącznie nawóz do roślin kwaśnolubnych (borówek). Nigdy nie stosuj nawozów wapniowych!