

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/borowka-amerykanska-bluejay-sadzonki-p-282.html>



Borówka amerykańska Bluejay — sadzonki, doniczka P9-C5

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Borowka-282

Opis produktu

Borówka amerykańska Bluejay — odporna odmiana o owocach, które nie pękają na deszczu

ODMIANA NIEZAWODNA I ODPORNA

Bluejay to odmiana ceniona za **silny wzrost i odporność na kaprysy pogody**. Owoce Bluejay **nie pękają podczas deszczowej pogody**, a dojrzewają równomiernie — większość plonu można zebrać w jednym lub dwóch podejściach. To odmiana dla tych, którzy szukają pewnego krzewu, który poradzi sobie nawet w trudniejszym sezonie.

WYBITNA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Wysoka odporność na monilizę · Silny, dynamiczny wzrost · Owoce w luźnych, łatwych do zbioru gronach · Dobra trwałość po zbiorze

WYSOKOŚĆ

1,5-1,8 m

MROZOODPORNOŚĆ

do -32°C

PLON

~4–6 kg

ZBIÓR

koniec lipca

Nazwa botaniczna: *Vaccinium corymbosum* 'Bluejay'

Typ: borówka amerykańska wysoka, odmiana wczesna / średnio-wczesna

Pochodzenie: USA

Rodzina: wrzosowate (Ericaceae)

Borówka amerykańska Bluejay to jedna z najbardziej niezawodnych odmian dla polskich ogrodników. Wyróżnia się przede wszystkim odpornością — zarówno owoców (które nie pękają nawet po obfitych opadach), jak i samego krzewu (wysoka odporność na grzybowe choroby, w tym moniliozę). Krzew rośnie silnie i dynamicznie, tworząc wzniesiony, luźny pokrój, który ułatwia cięcie i zbiór owoców.

Bluejay dojrzewa pod koniec lipca, choć w chłodniejsze lata zbiór może przesunąć się na przełom lipca i sierpnia. Cechą szczególną tej odmiany jest równomierne dojrzewanie owoców — większość plonu można zebrać w jednym lub dwóch podejściach, co stanowi ogromną zaletę zarówno dla ogrodników amatorów, jak i przy mniejszej uprawie towarowej. To odmiana, którą warto polecić każdemu, kto ceni sobie pewność i powtarzalność uprawy.

Charakterystyka odmiany Bluejay

- **Owoce:** średnie i duże, jasnoniebieskie z woskowym nalotem, jędrne, aromatyczne, zebrane w luźne grona.
- **Smak:** winno-słodki, aromatyczny.
- **Termin zbioru:** koniec lipca / przełom lipca i sierpnia.
- **Pokrój:** silny, wzniesiony, luźny — wysokość docelowa 1,5–1,8 m.
- **Mrozoodporność:** bardzo wysoka, do -32°C.
- **Odporność na pękanie:** wyjątkowa — owoce nie pękają nawet podczas deszczowej pogody.
- **Trwałość owoców:** bardzo dobra po zbiorze, dobrze znoszą transport i przechowywanie.

Cechą wyróżniającą Bluejay na tle innych wczesnych odmian jest niezwykła odporność owoców na pękanie. Wiele odmian borówek po obfitych deszczach traci znaczną część plonu, ponieważ jagody pękają i gniją. Bluejay tego problemu praktycznie nie ma — to jeden z najsilniejszych argumentów za jej wyborem do polskich warunków klimatycznych, gdzie letnie ulewę nie należą do rzadkości.

Owoce Bluejay wyróżniają się również dobrą trwałością po zbiorze. Dzięki suchemu odrywaniu od szypułki i jędrnej skórce znoszą transport oraz kilkudniowe przechowywanie w lodówce bez utraty jakości. To czyni je dobrym wyborem nie tylko do natychmiastowego spożycia, ale również do przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej. Pełnią aromatu, podobnie jak inne borówki, uzyskują po kilkugodzinnym schłodzeniu.

Bluejay — stanowisko i sąsiedztwo

Bluejay najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym — pełne nasłonecznienie przekłada się na słodsze owoce i obfitszy plon. Dobrze znosi również lekkie ocienienie, choć w cieniu plonowanie spada. Ze względu na silny wzrost krzew potrzebuje sporo miejsca — warto zachować rozstaw co najmniej 1,2–1,5 m między sadzonkami. Strefę wokół krzewu należy utrzymywać czystą i wyściółkowaną, ponieważ borówka źle znosi konkurencję chwastów.

Bluejay w ogrodzie — walory ozdobne

Bluejay to roślina nie tylko owocowa, ale i ozdobna. Wiosną krzew pokrywają białe lub lekko różowe, dzwonkowate kwiaty chętnie odwiedzane przez pszczoły — to roślina miododajna. Latem ciemnozielone, błyszczące liście tworzą gęstą ścianę, a jesienią przebarwiają się w efektowne odcienie żółci, pomarańcza i czerwieni. Dzięki silnemu, wzniesionemu pokrowi Bluejay dobrze prezentuje się w rabacie owocowej, nieformalnym żywopłocie i jako soliter w ogrodzie.

Owoce Bluejay — zastosowanie

Aromatyczne, jędrne owoce Bluejay są wszechstronne w użyciu. Ich dobra trwałość po zbiorze sprawia, że doskonale nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do przetworów:

- spożycie na świeżo (najlepsze po schłodzeniu)
- koktajle i smoothie
- wypieki: muffinki, ciasta, tarty
- dżemy, konfitury i przetwory
- **nalewki** owocowe
- **domowe wino** owocowe
- **soki** i syropy
- mrożenie (owoce świetnie zachowują kształt)

Odporność Bluejay na choroby i szkodniki

Choroby

- **Monilioza (zgnilizna owoców)** — Bluejay wykazuje **bardzo wysoką odporność** na tę chorobę, co jest jednym z głównych atutów odmiany
- **Antraknoza** — zapobiegawczo prześwietlać krzew dla lepszej cyrkulacji powietrza
- **Szara pleśń (Botrytis cinerea)** — unikać przelania i zagęszczenia pędów
- **Choroby grzybowe pędów** — usuwać porażone gałązki podczas cięcia

Szkodniki

- **Mszyce** — kontrolować młode przyrosty wiosną
- **Ptaki** — w okresie owocowania warto zabezpieczyć krzewy siatką

Kiedy i jak sadzić borówkę amerykańską Bluejay

Termin

Najlepiej wiosną (marzec-maj) lub jesienią (wrzesień-październik). Sadzonki z donic można sadzić przez cały sezon.

Podłoże

Kwaśne, próchniczne, przepuszczalne, pH 3,5-5,0. Dół wypełnić kwaśnym torfem i korą sosnową.

Rozstaw

Sadzić co 1,2-1,5 m — Bluejay silnie się rozrasta. Krzew sadzić nieco głębiej niż rósł w doniczce.

Ściółkowanie

Wokół krzewu rozłożyć korę lub trociny iglaste — utrzymują wilgoć i kwaśny odczyn.

WSKAZ&OACUTE;WKA EKSPERTA

Bluejay rośnie wyjątkowo silnie i dynamicznie. Bez regularnego cięcia prześwietlającego krzew szybko gęstnieje, co pogarsza cyrkulację powietrza i zwiększa ryzyko chorób grzybowych — a także obniża jakość owoców. Coroczne mocne cięcie wczesną wiosną to klucz do utrzymania zdrowego, dobrze plonującego krzewu.

Pielęgnacja Bluejay

Podlewanie

Borówka ma płytki, włóśnikowy system korzeniowy i nie toleruje przesuszenia ani zasolenia. Podlewać należy regularnie, najlepiej wodą deszczową lub inną miękką, ponieważ twarda woda kranowa z czasem podnosi pH podłoża i powoduje żółknięcie liści. W upalne lato Bluejay potrzebuje obfitego, ale rozłożonego w czasie nawadniania — lepiej podlewać rzadziej i mocniej niż codziennie po trochu.

Nawożenie

III-IV

Siarczan amonu

(azot — wzrost pędów)

V-VI

Nawóz do borówek

(pełne odżywienie)

VII

Ostatnie zasilanie

(wsparcie owocowania)

VIII-IX

STOP azotu

(przygotowanie do zimy)

Cięcie

Cięcie Bluejay jest kluczowym zabiegiem — odmiana rośnie tak silnie, że bez regularnego prześwietlania krzew szybko traci na jakości plonu. Cięcie wykonuje się późną zimą lub wczesną wiosną (luty-marzec), usuwając najstarsze, zdrewniałe pędy (3-4-letnie i starsze), pędy chore lub uszkodzone oraz nadmiar drobnych gałązek rosnących do wewnątrz. Młode sadzonki w pierwszych dwóch latach tnie się delikatnie, głównie usuwając kwiatostany, aby wzmocnić system korzeniowy.

Bluejay na balkonie — uprawa w doniczce

MIESZKASZ W BLOKU

Bluejay można uprawiać w dużym pojemniku (min. 40 l) z kwaśnym podłożem do borówek. Ze względu na silny wzrost krzew na balkonie będzie wymagał regularnego cięcia. Zapewnij mu słoneczne stanowisko, regularne podlewanie miękką wodą i mocną doniczkę, która utrzyma rozrośnięty system korzeniowy.

Zapylanie

Bluejay jest częściowo samopylna, ale posadzenie w pobliżu innej odmiany o zbliżonym terminie kwitnienia wyraźnie zwiększa plon i wielkość owoców. Najlepsze zapylacze dla Bluejay:

- **Borówka Duke** — wczesna, idealny partner do zapyłania Bluejay →

- [Borówka Spartan](#) — wczesna, o wybitnym smaku owoców →
- [Borówka Bluecrop](#) — klasyka, niezawodny zapylacz →

Bluejay a inne odmiany — kiedy wybrać Bluejay?

Cecha	Bluejay	Duke	Spartan
Termin zbioru	koniec lipca	początek lipca	początek lipca
Odporność na pękanie	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Odporność na choroby	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Smak	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Wzrost	silny	silny	silny

Wybierz Bluejay, gdy: chcesz odmianę maksymalnie odpornej na choroby i niesprzyjającą pogodę, której owoce nie pękają nawet po deszczu. **Wybierz Duke,** gdy zależy Ci na najwcześniejszym zbiorze i bardzo wysokiej mrozoodporności. **Wybierz Spartan,** gdy najważniejszy jest dla Ciebie wybitny, winno-słodki smak owoców.

Warianty sadzonki Bluejay — wybierz odpowiedni

Wariant	Wysokość sadzonki	Wiek	Owocowanie
P9 (doniczka 9 cm)	20–35 cm	2 lata	za 1–2 lata
C1 (doniczka 1 l)	30–50 cm	2–3 lata	za 1–2 lata
C2 (doniczka 2 l)	40–60 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C3 (doniczka 3 l)	50–70 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C5 (doniczka 5 l)	60–80 cm	3–5 lat	w pierwszym sezonie

Najczęściej zadawane pytania — borówka Bluejay

Co to za odmiana borówki Bluejay?

Bluejay to amerykańska odmiana borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum*), ceniona za silny wzrost, wybitną odporność na choroby (zwłaszcza moniliozę) oraz owoce, które nie pękają nawet po obfitych deszczach. To jedna z najbardziej niezawodnych odmian dla polskich ogrodników.

Jaki jest najlepszy zapylacz dla Bluejay?

Bluejay jest częściowo samopylna, ale najlepiej plonuje posadzona obok innej odmiany o podobnym terminie kwitnienia. Sprawdzone zapylacze to Duke, Spartan oraz Bluecrop — sąsiedztwo tych odmian wyraźnie zwiększa plon i wielkość owoców.

Kiedy owocuje borówka Bluejay?

Bluejay dojrzewa pod koniec lipca, a w chłodniejsze lata zbiór może przesunąć się na przełom lipca i sierpnia. Cechą szczególną tej odmiany jest równomierne dojrzewanie — większość plonu można zebrać w jednym lub dwóch podejściach.

Jaka wysokość krzewu Bluejay?

Krzew Bluejay osiąga docelowo 1,5–1,8 m wysokości. Rośnie silnie i dynamicznie, tworząc wzniesiony, luźny pokrój. Ze względu na silny wzrost wymaga regularnego cięcia prześwietlającego.

Czy owoce Bluejay pękają na deszczu?

Nie. To jedna z głównych zalet tej odmiany — owoce Bluejay wykazują wyjątkową odporność na pękanie nawet podczas obfitych opadów. Dzięki temu krzew utrzymuje pełen plon mimo zmiennej, deszczowej pogody.

Jaka ziemia i pH dla borówki Bluejay?

Bluejay wymaga gleby kwaśnej, próchnicznej i przepuszczalnej o pH 3,5–5,0. Najlepiej sadzić w kwaśnym torfie z dodatkiem kory sosnowej. Zbyt wysokie pH powoduje żółknięcie liści (chloroza) i osłabienie krzewu.

Czy borówka Bluejay jest mrozoodporna?

Tak. Bluejay znosi temperatury do -32°C, co zapewnia pewną uprawę w większości regionów Polski. Wytrzymuje również wiosenne wahania temperatury bez znaczących strat w plonach.

Czy Bluejay nadaje się na nalewki i wino?

Tak. Aromatyczne, jędrne owoce Bluejay świetnie nadają się na nalewki, domowe wino owocowe, soki, dżemy oraz do mrożenia. Ich dobra trwałość po zbiorze ułatwia również przetwórstwo.

Sadzonka Bluejay z certyfikowanej szkółki

TWOJA GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji przyjęcia · paszport roślinny PL · certyfikowana szkółka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W razie problemów z przyjęciem — wymieniamy bezpłatnie. To nasza odpowiedzialność jako szkółki.

Sprawdź też inne polecane odmiany borówki

- **Borówka Duke** — najwcześniejsza, bardzo plenna →
- **Borówka Spartan** — wczesna, o wybitnym smaku →
- **Borówka Bluegold** — niska, kompaktowa, do donic →
- **Borówka Bluecrop** — najpopularniejsza klasyka →
- **Borówka Patriot** — bardzo mrozoodporna, dekoracyjna →

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stanowisko: Nasłonecznione
Mrozoodporność: Do -25°C (strefa 4)
Przeznaczenie: Sad i uprawa owoców
Tempo wzrostu: Średnio rosnące
Typ gleby: Kwaśna (pH 4-6)
Doniczka: Doniczka P9 (9×9 cm, ~0,6 l)

Specyfikacja techniczna

Nazwa botaniczna	Vaccinium corymbosum 'Bluejay'
Typ	borówka amerykańska wysoka, odmiana wczesna / średnio-wczesna

Wysokość docelowa	1,5–1,8 m
Termin zbioru	koniec lipca / przełom lipca i sierpnia
Cechy owoców	średnie i duże, nie pękają na deszczu, w luźnych gronach
Mrozoodporność	do -32°C
Odporność na choroby	bardzo wysoka (szczególnie na moniliozę)
Wymagania glebowe	kwaśna, próchniczna, przepuszczalna, pH 3,5–5,0
Stanowisko	słoneczne
Zapylanie	częściowo samopylna (lepszy plon z zapylaczem)
Gwarancja	12 miesięcy przyjęcia + paszport roślinny

Poradnik uprawy

Poradnik uprawy borówki amerykańskiej

Gleba kwaśna — absolutna podstawa

pH 4,0–5,0. Wykop dół 60x60 cm, wypełnij mieszanką torfu kwaśnego i kory sosnowej (1:1). Regularne zakwaszanie nawozem do roślin kwaśnolubnych.

Stanowisko

Pełne słońce — minimum 6 godzin dziennie. Im więcej słońca tym słodsze owoce.

Podlewanie

Regularnie miękką wodą. Borówka nie toleruje suszy ani wapna w wodzie.

Nawożenie

Wyłącznie nawóz do roślin kwaśnolubnych (borówek). Nigdy nie stosuj nawozów wapniowych!