

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/borowka-amerykanska-duke-p-15.html>



Borówka amerykańska Duke — sadzonki, doniczka P9-C5

Cena	9,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BORW-15

Opis produktu

Borówka amerykańska Duke — wczesna odmiana o dużych, słodkich owocach

NAJWCZEŚNIEJSZA DUŻA BORÓWKA

Duke **kwitnie późno**, dzięki czemu skutecznie omija majowe przymrozki, a mimo to **owocuje bardzo wczesnie — już w pierwszej połowie lipca**. To połączenie bezpieczeństwa kwitnienia i wczesnego zbioru czyni ją jedną z najchętniej wybieranych odmian borówki amerykańskiej w Polsce.

PLENNA I NIEZAWODNA

Obfite plonowanie co roku · Bardzo wysoka mrozoodporność · Mocny, wzniesiony pokrój · Owoce o długiej trwałości

WYSOKOŚĆ

1,5-1,8 m

MROZOODPORNOŚĆ

do -34°C

PLON

~5–7 kg

ZBI&OACUTE;R

początek lipca

Nazwa botaniczna: *Vaccinium corymbosum* 'Duke'

Rodowód odmiany: krzyżówka (Ivanhoe × Earliblue) × (Bluecrop), USA

Wprowadzona do uprawy: 1987 (USDA, New Jersey)

Rodzina: wrzosowate (Ericaceae)

Borówka amerykańska Duke to jedna z najpopularniejszych wczesnych odmian uprawianych w Polsce. Ceniona jest przede wszystkim za pewność plonowania — jej późne kwitnienie chroni kwiaty przed wiosennymi przymrozkami, a wczesny termin dojrzewania pozwala cieszyć się świeżymi owocami już na początku lipca. Krzew rośnie silnie, tworząc wzniesiony, dobrze rozgałęziony pokrój, który ułatwia zbiór i pielęgnację.

Odmiana powstała w Stanach Zjednoczonych i od momentu wprowadzenia do uprawy zdobyła ogromną popularność zarówno wśród plantatorów towarowych, jak i ogrodników amatorów. Jej sukces wynika z wyjątkowej powtarzalności plonu — Duke owocuje obficie rok po roku, niezależnie od kapryśnej polskiej wiosny. Dla wielu sadowników to właśnie ta przewidywalność jest decydującym argumentem przy wyborze odmiany. Duke dobrze radzi sobie również w uprawie ekologicznej, ponieważ jest stosunkowo mało wymagająca i odporna na typowe problemy borówek.

Charakterystyka odmiany Duke

- **Owoce:** duże, jasnoniebieskie z woskowym nalotem, jędrne, o przyjemnym słodko-kwaśnym smaku. Pełnię aromatu zyskują po kilkugodzinnym schłodzeniu.
- **Termin zbioru:** wczesny — pierwsza połowa lipca, zbiór skoncentrowany w krótkim czasie.
- **Kwitnienie:** stosunkowo późne, co zabezpiecza kwiaty przed majowymi przymrozkami.
- **Pokrój:** silny, wzniesiony, wysokość docelowa 1,5–1,8 m.
- **Plenność:** bardzo wysoka i powtarzalna z roku na rok.
- **Mrozoodporność:** bardzo wysoka, do -34°C (strefa 4) — pewna uprawa w całej Polsce.
- **Trwałość owoców:** dobra, owoce dobrze znoszą transport i przechowywanie.

Owoce Duke należą do największych wśród wczesnych odmian — pojedyncze jagody osiągają imponujące rozmiary, a przy tym są jędrne i mają suchą bliznę po szypułce, co przekłada się na doskonałą trwałość i odporność na uszkodzenia podczas zbioru i transportu. Smak jest zrównoważony, słodko-kwaskowy, z wyraźną nutą aromatyczną, która rozwija się najpełniej po schłodzeniu owoców w lodówce przez kilka godzin. To sprawia, że Duke jest ceniona nie tylko w ogrodach przydomowych, ale również w uprawie towarowej i sprzedaży bezpośredniej.

Duke najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub lekko ocienionym — pełne słońce przekłada się na słodsze owoce i obfitszy plon. Warto wybrać miejsce osłonięte od silnych, wysuszających wiatrów, choć sama odmiana jest na tyle wytrzymała, że poradzi sobie również w trudniejszych warunkach. Ze względu na płytki system korzeniowy borówka źle znosi konkurencję chwastów i innych roślin, dlatego strefę wokół krzewu należy utrzymywać czystą i wyściółkowaną.

Duke w ogrodzie — walory ozdobne

Borówka Duke to nie tylko owoce. Wiosną krzew pokrywają białe, dzwonkowate kwiaty chętnie odwiedzane przez pszczoły i inne owady zapylające — to roślina miododajna, która wzbogaca bioróżnorodność ogrodu. Latem ciemnozielone, błyszczące liście tworzą gęstą, dekoracyjną ścianę. Jesienią liście przebarwiają się w piękne odcienie żółci, pomarańczu i czerwieni, dzięki czemu krzew zdobi ogród długo po zakończeniu zbiorów. Duke sprawdza się zarówno w nasadzeniach owocowych, jak i jako roślina ozdobna w rabacie czy nieformalnym żywopłocie owocowym.

Dzięki wzniesionemu, regularnemu pokrowi Duke prezentuje się elegancko nawet zimą, gdy czerwone pędy kontrastują ze śniegiem. To odmiana, którą można posadzić w widocznym miejscu ogrodu bez obawy, że poza sezonem owocowania będzie wyglądać niepozornie. Coraz częściej borówki wysokie sadi się właśnie z myślą o ich walorach dekoracyjnych — owoce stają się wtedy dodatkową, smaczną korzyścią.

Owoce Duke — zastosowanie

Duże, słodkie owoce Duke są wszechstronne w użyciu:

- spożycie na świeżo (najlepsze po schłodzeniu)
- koktajle i smoothie
- wypieki: muffinki, ciasta, tarty
- dżemy, konfitury i przetwory
- **nalewki** owocowe
- **domowe wino** owocowe
- **soki** i syropy
- mrożenie (owoce dobrze zachowują kształt)

Odporność Duke na choroby i szkodniki

Choroby

- **Antraknoza** — zapobiegawczo prześwietlać krzew dla lepszej cyrkulacji powietrza
- **Szara pleśń (*Botrytis cinerea*)** — unikać przelania i zagęszczenia pędów
- **Choroby grzybowe pędów** — usuwać porażone gałązki podczas cięcia

Szkodniki

- **Mszyce** — kontrolować młode przyrosty wiosną
- **Ptaki** — w okresie owocowania warto zabezpieczyć krzewy siatką

Kiedy i jak sadzić borówkę amerykańską Duke

Termin

Najlepiej wiosną (marzec–maj) lub jesienią (wrzesień–październik). Sadzonki z donic można sadzić przez cały sezon.

Podłoże

Kwaśne, przepuszczalne, pH 3,5–5,0. Dół wypełnić kwaśnym torfem i korą sosnową.

Rozstaw

Sadzić co 1,2–1,5 m. Krzew sadzić nieco głębiej niż rósł w doniczce.

Ściółkowanie

Wokół krzewu rozłożyć korę lub trociny iglaste — utrzymują wilgoć i kwaśny odczyn.

WSKAZÓWKA EKSPERTA

Duke ma zdolność do zawiązywania bardzo dużej liczby owoców. Bez odpowiedniego cięcia krzew przeciąża się plonem, a jagody stają się drobniejsze. Coroczne, mocne cięcie prześwietlające gwarantuje duże, dorodne owoce o pełnym smaku.

Pielęgnacja Duke

Podlewanie

Borówka ma płytki, włóśnikowy system korzeniowy i nie toleruje przesuszenia ani zasolenia. Podlewać należy regularnie, najlepiej wodą deszczową lub inną miękką (uboga w wapń), ponieważ twarda woda kranowa z czasem podnosi pH podłoża i powoduje żółknięcie liści. W upalne lato Duke potrzebuje obfitego, ale rozłożonego w czasie nawadniania — lepiej podlewać rzadziej i mocniej niż codziennie po trochu. Kluczowe jest utrzymanie stałej, umiarkowanej wilgotności bez zastoju wody, który prowadzi do gnicia korzeni.

Nawożenie

Siarczan amonu
(azot — wzrost pędów)

V-VI

Nawóz do borówek
(pełne odżywienie)

VII

Ostatnie zasilanie
(wsparcie owocowania)

VIII-IX

STOP azotu
(przygotowanie do zimy)

Cięcie

Duke wymaga corocznego, mocnego cięcia prześwietlającego, które wykonuje się późną zimą lub wczesną wiosną (luty-marzec), zanim ruszą pąki. Usuwa się najstarsze, zdrewniałe pędy (3-4-letnie i starsze), pędy chore lub uszkodzone oraz nadmiar drobnych, słabych gałązek rosnących do wewnątrz krzewu. Celem jest skoncentrowanie sił rośliny na wydaniu mniejszej liczby, ale dużych i dorodnych owoców, oraz zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, która ogranicza choroby grzybowe. To kluczowy zabieg właśnie dla tej odmiany — Duke pozostawiona bez cięcia szybko przeciąża się plonem i drobni owoce. Młode sadzonki w pierwszych dwóch latach tnie się delikatnie, głównie usuwając kwiatostany, aby wzmocnić system korzeniowy.

Duke na balkonie — uprawa w doniczce

MIESZKASZ W BLOKU

Duke można z powodzeniem uprawiać w dużym pojemniku (min. 30-40 l) z kwaśnym podłożem do borówek. Na balkonie czy tarasie będzie owocować, o ile zapewnisz jej regularne podlewanie miękką wodą i słoneczne stanowisko.

Zapylenie

Duke jest częściowo samopylna, ale posadzenie w pobliżu innej odmiany o zbliżonym terminie kwitnienia wyraźnie zwiększa plon i wielkość owoców. Polecane zapyłacze:

- **Borówka Spartan** — wczesna odmiana, idealny partner dla Duke →
- **Borówka Bluecrop** — klasyka, niezawodny zapyłacz →
- **Borówka Patriot** — bardzo mrozoodporna, dobre zapylenie →

Duke a inne odmiany — kiedy wybrać Duke?

Cecha	Duke	Bluecrop	Bluegold
Termin zbioru	wczesny (lipiec)	średni (sierpień)	późny (sierpień)
Wysokość	1,5–1,8 m	1,5–2,0 m	1,2–1,5 m
Plenność	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Mrozoodporność	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Dla początkujących	• • • • •	• • • • •	• • • • •

Wybierz Duke, gdy: zależy Ci na wczesnym zbiorze (już na początku lipca) i pewności plonowania mimo wiosennych przymrozków. **Wybierz Bluecrop,** gdy chcesz sprawdzoną, uniwersalną klasykę. **Wybierz Bluegold,** gdy szukasz niższego, kompaktowego krzewu idealnego do donic.

Warianty sadzonki Duke — wybierz odpowiedni

Wariant	Wysokość sadzonki	Wiek	Owocowanie
P9 (doniczka 9 cm)	20–35 cm	2 lata	za 1–2 lata
C1 (doniczka 1 l)	30–50 cm	2–3 lata	za 1–2 lata
C2 (doniczka 2 l)	40–60 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C3 (doniczka 3 l)	50–70 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C5 (doniczka 5 l)	60–80 cm	3–5 lat	w pierwszym sezonie

Najczęściej zadawane pytania — borówka Duke

Co to za odmiana borówki Duke?

Duke to wczesna, amerykańska odmiana borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum*), wyhodowana w USA i wprowadzona do uprawy w 1987 roku. Słynie z późnego kwitnienia (omija przymrozki) i bardzo wczesnego, obfitego owocowania na początku lipca.

Czy borówka Duke potrzebuje zapylacza?

Duke jest częściowo samopylna, więc owocuje również posadzona pojedynczo. Jednak posadzenie obok innej odmiany o podobnym terminie kwitnienia — np. Spartan, Bluecrop czy Patriot — wyraźnie zwiększa plon i wielkość owoców.

Kiedy owocuje borówka Duke?

Duke owocuje wcześnie — zbiory przypadają na pierwszą połowę lipca. Owoce dojrzewają w skoncentrowanym okresie, co ułatwia zbiór. Pierwsze plony pojawiają się już 1–2 lata po posadzeniu starszych sadzonek.

Jaka wysokość krzewu Duke?

Krzew Duke osiąga docelowo 1,5–1,8 m wysokości. Rośnie silnie, tworząc wzniesiony, dobrze rozgałęziony pokrój, który ułatwia zbiór i cięcie.

Duke czy Bluecrop — którą odmianę wybrać?

Duke owocuje wcześniej (lipiec) i lepiej znosi przymrozki dzięki późnemu kwitnieniu. Bluecrop dojrzewa później (sierpień) i jest najpopularniejszą klasyką. Najlepsze rozwiązanie to posadzić obie — będą się wzajemnie zapylać i przedłużyć okres zbiorów.

Jaka ziemia i pH dla borówki Duke?

Duke wymaga gleby kwaśnej, próchnicznej i przepuszczalnej o pH 3,5–5,0. Najlepiej sadzić w kwaśnym torfie z dodatkiem kory sosnowej. Zbyt wysokie pH powoduje żółknięcie liści (chloroza).

Czy borówka Duke przemarza zimą?

Nie. Duke jest bardzo mrozoodporna — znosi temperatury do -34°C (strefa 4), dzięki czemu jest w pełni odporna na warunki zimowe w całej Polsce.

Czy Duke nadaje się na nalewki i wino?

Tak. Duże, słodkie i aromatyczne owoce Duke świetnie nadają się na nalewki, domowe wino owocowe, soki, dżemy oraz do mrożenia. Pełnię smaku zyskują po kilkugodzinnym schłodzeniu.

Sadzonka Duke z certyfikowanej szkółki

TWOJA GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji przyjęcia · paszport roślinny PL · certyfikowana szkółka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W razie problemów z przyjęciem — wymieniamy bezpłatnie. To nasza odpowiedzialność jako szkółki.

Sprawdź też inne polecane odmiany borówki

- Borówka Bluegold — niska, kompaktowa, idealna do donic →
- Borówka Bluecrop — najpopularniejsza klasyka →
- Borówka Spartan — wczesna, duże owoce →
- Borówka Bluejay — wczesna, mrozoodporna →
- Borówka Patriot — bardzo mrozoodporna, dekoracyjna →

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość docelowa: 1,2-1,5 m
Stanowisko: Nasłonecznione , Słoneczne, lekko półcieniste
Wysokość docelowa: 1,5-1,8 m
Mrozoodporność: Do -25°C (strefa 4)
Przeznaczenie: Sad i uprawa owoców
Tempo wzrostu: Średnio rosnące
Typ gleby: Kwaśna (pH 4-6)

Specyfikacja techniczna

Nazwa botaniczna	Vaccinium corymbosum 'Duke'
Typ	borówka amerykańska wysoka
Wysokość docelowa	1,5-1,8 m
Termin zbioru	wczesny — pierwsza połowa lipca

Mrozoodporność	do -34°C (strefa 4)
Wymagania glebowe	kwaśna, przepuszczalna, pH 3,5–5,0
Stanowisko	słoneczne
Zapylanie	częściowo samopylna (lepszy plon z zapylaczem)
Gwarancja	12 miesięcy przyjęcia + paszport roślinny

Poradnik uprawy

Poradnik uprawy borówki amerykańskiej

Gleba kwaśna — absolutna podstawa

pH 4,0-5,0. Wykop dół 60x60 cm, wypełnij mieszanką torfu kwaśnego i kory sosnowej (1:1). Regularne zakwaszanie nawozem do roślin kwaśnolubnych.

Stanowisko

Pełne słońce — minimum 6 godzin dziennie. Im więcej słońca tym słodsze owoce.

Podlewanie

Regularnie miękką wodą. Borówka nie toleruje suszy ani wapna w wodzie.

Nawożenie

Wyłącznie nawóz do roślin kwaśnolubnych (borówek). Nigdy nie stosuj nawozów wapniowych!