

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/borowka-amerykanska-toro-sadzonki-p-289.html>



Borówka amerykańska Toro — sadzonki, doniczka P9-C5

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Borowka-289

Opis produktu

Borówka amerykańska Toro — wielkoowocowy hit środka sezonu

OWOCE W GRONACH JAK KIŚCIE WINOGRON

Toro to **nowsza, ulepszona odmiana** klasyki Bluecrop — z większymi, słodszyimi owocami (Brix 13,3°) zebranymi w **zwarte, duże grona przypominające kiście winogron**. Taka budowa drastycznie ułatwia i przyspiesza zbiór. Owoce dojrzewają równomiernie i nie drobnieją pod koniec sezonu — to odmiana zarówno do ogrodu przydomowego, jak i na małą plantację amatorską.

JESIENNA OGNISTA CZERWIEŃ LIŚCI

Wybitne walory dekoracyjne · Szttywne, wzniesione pędy nie kładą się pod ciężarem owoców · Krzew ozdobny przez cały rok · Odporność na choroby grzybowe

WYSOKOŚĆ

1,5-2,0 m

MROZOODPORNOŚĆ

do -30°C

PLON

~6-8 kg

ZBI&OACUTE;R

VII/VIII

Nazwa botaniczna: *Vaccinium corymbosum* 'Toro'

Typ: borówka amerykańska wysoka, odmiana średnio-wczesna

Pochodzenie: USA, krzyżówka odmian Earlyblue x Ivanhoe

Słodkość owoców: Brix 13,3° (bardzo wysoka)

Rodzina: wrzosowate (Ericaceae)

Borówka amerykańska Toro to nowszy szczep amerykański, powstały ze skrzyżowania odmian Earlyblue x Ivanhoe. W branży nazywany jest "**ulepszoną odmianą Bluecrop**" — łączy niezawodność i powtarzalność plonu znaną z odmiany Bluecrop z większymi owocami, wyższą słodkością i wyjątkową budową gron. To odmiana, którą wybierają ogrodnicy szukający czegoś więcej niż masową klasykę.

Owoce Toro są bardzo duże, kuliste, o równomiernej wielkości, z lekkim woskowym nalotem. Miąższ jest zwarty i jędrny, smak słodko-winny i bardzo aromatyczny — współczynnik słodkości Brix wynosi 13,3°, co klasyfikuje Toro jako odmianę bardzo słodką. Owoce dojrzewają równomiernie na przełomie lipca i sierpnia przez około 3 tygodnie i — co ważne — nie drobnieją pod koniec zbioru, jak bywa u niektórych odmian. To czyni Toro odmianą wybitnie deserową i wszechstronną.

Charakterystyka odmiany Toro

- **Owoce:** bardzo duże, kuliste, o równomiernej wielkości, jasnoniebieskie z lekkim woskowym nalotem.
- **Smak:** słodko-winny, bardzo aromatyczny, wybitnie deserowy. Brix 13,3° — bardzo wysoka słodkość.
- **Budowa gron:** zwarte, duże, przypominające kiście winogron — ułatwiają zbiór.
- **Termin zbioru:** średnio-wczesny — przełom lipca i sierpnia, około 3 tygodnie.
- **Pokrój:** silny, wzniesiony, gęsty, ze sztywnymi pędami które nie kładą się pod ciężarem owoców.
- **Wysokość docelowa:** 1,5-2,0 m.
- **Plon:** bardzo obfity, około 6-8 kg z dorosłego krzewu.
- **Mrozoodporność:** bardzo wysoka, do -30°C.
- **Odporność na choroby:** wysoka — krzew rzadko choruje na typowe choroby grzybowe borówek.

Toro najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych — pełne nasłonecznienie przekłada się na intensywniejszą słodkość owoców i obfitsze plony. Krzew rośnie umiarkowanie intensywnie, tworząc wysoki, sztywny pokrój o pędach wzniesionych do góry. Dzięki sztywności pędów Toro nie kładzie się pod ciężarem owoców, co odróżnia ją od rozłożystych odmian. Zalecany rozstaw to 1,5 m między krzewami w rzędzie i 2 m między rzędami.

Toro w ogrodzie — wybitne walory ozdobne

Toro to jedna z najbardziej dekoracyjnych odmian borówki amerykańskiej. Wiosną krzew pokrywają białe, dzwonkowate kwiaty

chętnie odwiedzane przez pszczoły. Latem ciemnozielone, błyszczące liście tworzą gęstą, ozdobną kompozycję — pod ciężarem dużych gron krzew nie wymaga podpierania, dzięki sztywnym pędom utrzymuje pionową sylwetkę. Jesienią liście Toro przebarwiają się w intensywne odcienie ognistej czerwieni i purpury — to jeden z najbardziej spektakularnych efektów wśród odmian borówki. Krzew Toro pełni więc funkcję ozdobną przez cały sezon wegetacyjny, a owoce są dodatkową, smaczną korzyścią.

Owoce Toro — zastosowanie i wartość zdrowotna

Duże, słodkie i jędrne owoce Toro to surowiec o szerokim, deserowym zastosowaniu:

- spożycie na świeżo (najlepsze po schłodzeniu)
- dekoracja ciast, deserów, lodów
- koktajle i smoothie
- wypieki: muffinki, tarty, ciasta
- dżemy, konfitury i przetwory
- **nalewki** owocowe
- **domowe wino** owocowe
- **soki** i syropy
- mrożenie (owoce zachowują kształt po rozmrożeniu)

Owoce Toro zawierają antocyjany, witaminy z grupy B, witaminę A oraz kwas foliowy. Antocyjany — barwniki nadające jagodom intensywny kolor — działają jako silne przeciwutleniacze i wspierają zdrowie wzroku. Regularne spożywanie świeżych borówek to jedna z najprzyjemniejszych metod wzbogacenia letniej diety o cenne składniki.

Odporność Toro na choroby i szkodniki

Choroby

- **Toro wykazuje wysoką odporność na choroby grzybowe** — krzew rzadko choruje przy prawidłowej uprawie
- **Antraknoza** — zapobiegawczo prześwietlać krzew dla lepszej cyrkulacji powietrza
- **Szara pleśń (*Botrytis cinerea*)** — unikać przelania i zagęszczenia pędów
- **Choroby grzybowe pędów** — usuwać porażone gałązki podczas cięcia

Szkodniki

- **Mszyce** — kontrolować młode przyrosty wiosną
- **Ptaki** — w okresie owocowania warto zabezpieczyć krzewy siatką

Kiedy i jak sadzić borówkę amerykańską Toro

Termin

Najlepiej wiosną (marzec-maj) lub jesienią (wrzesień-październik). Sadzonki z donic można sadzić przez cały sezon wegetacyjny.

Podłoże

Kwaśne, próchniczne, lekkie, przepuszczalne, pH 3,5–5,0. Dół wypełnić kwaśnym torfem i korą sosnową.

Rozstaw

Sadzić co 1,5 m w rzędzie, 2 m między rzędami. Krzew sadzić nieco głębiej niż rósł w doniczce.

Ściołkowanie

Wokół krzewu rozłożyć korę lub trociny iglaste — utrzymują wilgoć i kwaśny odczyn podłoża.

WSKAZ&OACUTE;WKA EKSPERTA

Owoce Toro rosną w zwartych, dużych gronach — to ułatwia zbiór, ale wymaga staranniejszego cięcia prześwietlającego. Wewnętrzne grona pozbawione światła słonecznego dojrzewają wolniej i mogą być mniej słodkie. Coroczne mocne cięcie wczesną wiosną (luty–marzec) zapewnia, że każde grono otrzymuje dostateczną ilość światła — to klucz do równomiernego dojrzewania i pełnej słodkości owoców.

Pielęgnacja Toro

Podlewanie

Borówka ma płytki, włóśnikowy system korzeniowy i nie toleruje przesuszenia ani zasolenia. Toro wymaga regularnego, ale rozłożonego w czasie nawadniania — szczególnie w okresie wykształcania i dojrzewania owoców (czerwiec–sierpień). Podlewać należy wodą deszczową lub inną miękką, ponieważ twarda woda kranowa z czasem podnosi pH podłoża i powoduje żółknięcie liści (chlorozę).

Nawożenie

Siarczan amonu
(azot — wzrost pędów)

V-VI

Nawóz do borówek
(pełne odżywienie)

VII

Ostatnie zasilanie
(wsparcie owocowania)

VIII-IX

STOP azotu
(przygotowanie do zimy)

Cięcie

W pierwszych 2-3 latach po posadzeniu wykonuje się tylko sanitarne usuwanie uszkodzonych pędów. Od 4. roku konieczne jest coroczne cięcie prześwietlające wczesną wiosną (luty-marzec), usuwając najstarsze, zdrewniałe pędy oraz nadmiar drobnych gałązek rosnących do wewnątrz krzewu. Cięcie zwiększa cyrkulację powietrza między gronami i zapewnia dostęp światła do wewnętrznych owoców — to klucz do utrzymania jakości i równomiernego dojrzewania u tej odmiany.

Toro na balkonie — uprawa w donicze

MIESZKASZ W BLOKU

Toro można uprawiać w dużym pojemniku (min. 40 l) z kwaśnym podłożem do borówek. Dzięki sztywnym, wzniesionym pędom dobrze prezentuje się na balkonie czy tarasie — nawet w donicze zachowuje pionową sylwetkę i nie wymaga podpierania. Jesienią ognista czerwień liści ozdobi taras lepiej niż wiele odmian ozdobnych. Zapewnij słoneczne stanowisko i regularne podlewanie miękką wodą.

Zapylanie

Toro jest odmianą samopylną i wyda plon rosnąc pojedynczo, jednak posadzenie w bliskim sąsiedztwie innych odmian kwitnących w tym samym czasie znacznie zwiększa wielkość owoców i obfitość plonu. Najlepsze zapyłacze dla Toro:

- **Borówka Bluejay** — odporna, owoce nie pękają na deszczu →
- **Borówka Duke** — wczesna, idealny partner →
- **Borówka Bluecrop** — klasyczny, niezawodny zapyłacz →

Toro a inne odmiany — kiedy wybrać Toro?

Cecha	Toro	Bluecrop	Duke
Termin zbioru	VII/VIII	VII-VIII	początek VII
Wielkość owoców	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Słodkość (Brix)	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Walory dekoracyjne	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Mrozoodporność	-30°C	-34°C	-34°C

Wybierz Toro, gdy: chcesz większych i słodszych owoców niż w klasyce, plus dekoracyjny krzew z ognistą czerwienią jesienią. **Wybierz Bluecrop,** gdy zależy Ci na sprawdzonej klasyce i maksymalnej niezawodności. **Wybierz Duke,** gdy chcesz najwcześniejszego zbioru.

Warianty sadzonki Toro — wybierz odpowiedni

Wariant	Wysokość sadzonki	Wiek	Owocowanie
P9 (doniczka 9 cm)	20–35 cm	2 lata	za 1–2 lata
C1 (doniczka 1 l)	30–50 cm	2–3 lata	za 1–2 lata
C2 (doniczka 2 l)	40–60 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C3 (doniczka 3 l)	50–70 cm	3 lata	w pierwszym sezonie
C5 (doniczka 5 l)	60–80 cm	3–5 lat	w pierwszym sezonie

Wybierz idealny rozmiar sadzonki Toro dla swojego ogrodu

W naszym sklepie internetowym oferujemy sadzonki Toro w różnych wariantach wiekowych i pojemnościach doniczek, dostosowanych do Twoich potrzeb i budżetu. Wybierz w okienku produktu interesujący Cię wariant:

- **Młode sadzonki w doniczkach P9 i C1** — ekonomiczny wybór dla cierpliwych ogrodników, którzy chcą prowadzić krzew od młodości. Pierwsze owoce za 1–2 lata.
- **Sadzonki 3-letnie w doniczkach C2 i C3** — najpopularniejszy wybór, optymalna relacja ceny do jakości, owocowanie już w pierwszym sezonie po posadzeniu.
- **Duże krzewy w doniczkach C5** — silnie ukorzenione 3-5-letnie rośliny dla obfitych zbiorów w najkrótszym czasie. Idealne, gdy zależy Ci na szybkim efekcie.

Wszystkie warianty pochodzą z naszej certyfikowanej szkółki, są zaopatrzone w paszport roślinny i objęte 12-miesięczną gwarancją przyjęcia.

Najczęściej zadawane pytania — borówka Toro

Co to za odmiana borówki Toro?

Toro to amerykańska odmiana borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum*), powstała ze skrzyżowania odmian Earlyblue i Ivanhoe. W branży nazywana "ulepszoną odmianą Bluecrop" — łączy niezawodność klasycznej odmiany z większymi, słodszymi owocami zebranymi w zwarte grona przypominające kiście winogron.

Kiedy owocuje borówka Toro?

Toro dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia, zbiór trwa około 3 tygodni. Owoce dojrzewają w gronach równomiernie i nie drobnieją pod koniec zbioru — to czyni Toro odmianą bardzo wygodną do zbierania amatorskiego.

Jaki zapylacz do borówki Toro?

Toro jest samopylna, ale sąsiedztwo innej odmiany wyraźnie zwiększa wielkość owoców i obfitość plonu. Najlepsze zapylacze

to Bluejay, Duke oraz Bluecrop — odmiany o zbliżonym terminie kwitnienia.

Jaka wysokość krzewu Toro?

Krzew Toro osiąga docelowo 1,5–2,0 m wysokości. Rośnie umiarkowanie intensywnie, tworząc wysoki, sztywny pokrój o pędach wzniesionych do góry. Dzięki sztywności pędów krzew nie kładzie się pod ciężarem owoców.

Czym Toro różni się od Bluecrop?

Toro to nowsza, ulepszona odmiana o większych i słodszych owocach niż Bluecrop (Brix 13,3°). Główne różnice: Toro tworzy zwarte grona ułatwiające zbiór, ma sztywne pędy które nie kładą się pod ciężarem owoców oraz wybitne walory dekoracyjne (ognista czerwień liści jesienią). Bluecrop wygrywa wyższą mrozoodpornością (-34°C vs -30°C u Toro) i odpornością na suszę.

Jaka ziemia i pH dla borówki Toro?

Toro wymaga gleby kwaśnej, próchnicznej, lekkiej i przepuszczalnej o pH 3,5–5,0. Najlepiej sadzić w kwaśnym torfie z dodatkiem kory sosnowej. Zbyt wysokie pH powoduje żółknięcie liści (chlorozę) i osłabienie krzewu.

Czy borówka Toro jest mrozoodporna?

Tak. Toro znosi temperatury do -30°C, co zapewnia pewną uprawę w większości regionów Polski. W chłodniejszych rejonach kraju warto rozważyć dodatkowe okrycie krzewu na zimę w pierwszych latach po posadzeniu.

Czy Toro nadaje się do mrożenia?

Tak. Duże, jędrne owoce Toro doskonale nadają się do mrożenia — zachowują kształt i smak po rozmrożeniu. Świetnie sprawdzają się także na nalewki, domowe wino owocowe, soki, dżemy oraz jako dekoracja deserów.

Sadzonka Toro z certyfikowanej szkółki

TWOJA GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji przyjęcia · paszport roślinny PL · certyfikowana szkółka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W razie problemów z przyjęciem — wymieniamy bezpłatnie. To nasza odpowiedzialność jako szkółki.

Sprawdź też inne polecane odmiany borówki

- **Borówka Bluecrop** — najpopularniejsza klasyka →
- **Borówka Duke** — najwcześniejsza, bardzo plenna →
- **Borówka Spartan** — wczesna, o wybitnym smaku →
- **Borówka Bluejay** — owoce nie pękają na deszczu →
- **Borówka Chandler** — gigantyczne owoce, długi zbiór →
- **Borówka Bluegold** — niska, kompaktowa, do donic →
- **Borówka Patriot** — bardzo mrozoodporna, dekoracyjna →

Specyfikacja techniczna

Nazwa botaniczna	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Toro'
Typ	borówka amerykańska wysoka, odmiana średnio-wczesna
Pochodzenie	USA, krzyżówka Earlyblue × Ivanhoe
Wysokość docelowa	1,5–2,0 m
Termin zbioru	przełom lipca/sierpnia, około 3 tygodnie
Wielkość owoców	bardzo duże, w zwartych gronach
Słodkość	Brix 13,3° (bardzo wysoka)
Plon	~6–8 kg z dorosłego krzewu
Mrozoodporność	do -30°C
Walory dekoracyjne	wybitne — ognista czerwień liści jesienią
Wymagania glebowe	kwaśna, próchniczna, lekka, pH 3,5–5,0
Stanowisko	słoneczne
Zapylenie	samopylna (lepszy plon z zapylaczem)
Gwarancja	12 miesięcy przyjęcia + paszport roślinny

Poradnik uprawy

Poradnik uprawy borówki amerykańskiej

Gleba kwaśna — absolutna podstawa

pH 4,0–5,0. Wykop dół 60x60 cm, wypełnij mieszanką torfu kwaśnego i kory sosnowej (1:1). Regularne zakwaszanie nawozem do roślin kwaśnolubnych.

Stanowisko

Pełne słońce — minimum 6 godzin dziennie. Im więcej słońca tym słodsze owoce.

Podlewanie

Regularnie miękką wodą. Borówka nie toleruje suszy ani wapna w wodzie.

Nawożenie

Wyłącznie nawóz do roślin kwaśnolubnych (borówek). Nigdy nie stosuj nawozów wapniowych!