

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/hebanowiec-wirginijski-p-131.html>



Hebanowiec wirginijski (kaki, persymona) – sadzonka

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	HEBA-131

Opis produktu

Hebanowiec wirginijski – egzotyczne drzewko kaki do ogrodu

Hebanowiec wirginijski, znany także jako **kaki lub persymona**, to wyjątkowe drzewko owocowe, które coraz częściej uprawiane jest w polskich ogrodach.

Roślina wyróżnia się dekoracyjnym wyglądem oraz smaczными, słodkimi owocami. To ciekawa propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego ogrodu egzotyczny akcent.

Odmiana dobrze przystosowana do uprawy w naszym klimacie.

Dlaczego warto wybrać hebanowiec wirginijski?

- egzotyczne, słodkie owoce kaki
- oryginalne drzewko do ogrodu
- możliwość uprawy w Polsce
- dekoracyjny wygląd rośliny
- coraz popularniejsza roślina

Uprawa i wymagania

Hebanowiec najlepiej rośnie na stanowiskach **słonecznych i ciepłych**, osłoniętych od wiatru. Preferuje gleby przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne.

W młodym wieku zaleca się zabezpieczenie rośliny na zimę, szczególnie w chłodniejszych regionach kraju.

Owocowanie

Owoce kaki są słodkie, miękkie i bardzo smaczne. Nadają się do jedzenia na świeżo oraz do deserów.

Zastosowanie

Roślina może być uprawiana w ogrodzie lub w dużej donicy na tarasie. Sprawdza się jako drzewko ozdobne i użytkowe.

Wybierz egzotyczną roślinę i wprowadź do swojego ogrodu coś wyjątkowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Tempo wzrostu: Średnio rosnące

FAQ

Najczęściej zadawane pytania o hebanowiec wirginijski

Kiedy hebanowiec wirginijski zaczyna owocować?

Hebanowiec wirginijski zazwyczaj rozpoczyna owocowanie w wieku 4-6 lat od posadzenia. Pierwsze owoce mogą pojawić się wcześniej, ale obfite plonowanie następuje dopiero po kilku latach uprawy. Owoce dojrzewają późną jesienią, po pierwszych przymrozkach, które poprawiają ich smak i zmniejszają cierpkość.

Czy hebanowiec wirginijski wymaga zapylacza?

Hebanowiec wirginijski jest rośliną dwupienną, co oznacza, że istnieją osobniki męskie i żeńskie. Aby uzyskać owoce, należy posadzić co najmniej jeden męski okaz na kilka żeńskich. Niektóre odmiany są samopylne lub partenokarpiczne (tworzą owoce bez zapylenia), ale dla pewności warto posadzić przynajmniej dwa egzemplarze.

Jak zimuje hebanowiec wirginijski w polskim klimacie?

Hebanowiec wirginijski jest bardzo odporny na mróz i wytrzymuje temperatury do -30°C. Młode sadzonki w pierwszych dwóch latach warto zabezpieczyć przy podstawie kopczykiem ziemi lub korą. Dorosłe drzewa zimują bez problemów w całej Polsce. Większym zagrożeniem są wiosenne przymrozki, które mogą uszkodzić kwiaty.

Jakie stanowisko jest najlepsze dla hebanowca?

Hebanowiec wirginijski najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ciepłym i osłoniętym od silnych wiatrów. Drzewo wymaga co najmniej 6 godzin pełnego słońca dziennie dla prawidłowego owocowania. Dobrze sprawdza się w ciepłych, południowych częściach ogrodu, przy murach lub w pobliżu budynków, które akumulują ciepło.

Jak rozpoznać, że owoce hebanowca są dojrzałe?

Dojrzałe owoce hebanowca są miękkie w dotyku, mają intensywną pomarańczową lub pomarańczowo-czerwoną barwę i łatwo odpadają z drzewa. Najlepiej smakują po przejściu przez mróz lub po kilkudniowym doleżeniu w domu. Niedojrzałe owoce są twarde i bardzo cierpkie – nie nadają się do spożycia.

Poradnik uprawy

Uprawa hebanowca wirginijskiego – kompletny poradnik

Stanowisko i wymagania siedliskowe

Hebanowiec wirginijski (*Diospyros virginiana*) to wytrzymałe drzewo owocowe, które najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych. Wymaga minimum 6-8 godzin pełnego nasłonecznienia dziennie, aby prawidłowo kwitło i owocowało. Idealne jest ciepłe, osłonięte miejsce, najlepiej od strony południowej lub południowo-zachodniej. Drzewo dobrze rośnie w strefach miejskich i jest odporne na zanieczyszczenia powietrza.

Hebanowiec preferuje miejsca osłonięte od zimnych, północnych wiatrów. Warto posadzić go w pobliżu budynków, ogrodzeń lub innych większych roślin, które zapewnią naturalną ochronę. Drzewo źle znosi zabagnione, podmokłe tereny i mroźne kotliny, gdzie gromadzi się zimne powietrze.

Gleba i pH

Hebanowiec wirginijski jest dość tolerancyjny co do rodzaju gleby, ale najlepiej rośnie w glebach przepuszczalnych, lekko kwaśnych do obojętnych (pH 5,5-7,0). Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne i bogate w próchnicę. Nie nadają się gleby ciężkie, gliniaste i zbite, które zatrzymują wodę i prowadzą do gnicia korzeni.

Przed posadzeniem warto wzbogacić glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. W przypadku gleb bardzo lekkich, piaszczystych, dodanie torfu lub kompostu poprawi retencję wody. W glebach ciężkich należy dodać piasek i żwir, aby poprawić drenaż. Hebanowiec ma rozbudowany system korzeniowy i dobrze radzi sobie w głębszych glebach.

Sadzenie sadzonki

Hebanowiec wirginijski można sadzić wiosną (kwiecień-maj) lub jesienią (wrzesień-październik). Sadzenie wiosenne jest zalecane w chłodniejszych regionach, gdyż daje roślinie czas na zakorzenienie przed zimą. Sadzonki z kontenerów można sadzić przez cały sezon wegetacyjny, unikając jednak bardzo gorących dni.

Dołek powinien być 2-3 razy szerszy niż bryła korzeniowa i nieco głębszy. Na dno warto umieścić warstwę drenażową z kamieni lub żwiru. Przed sadzeniem należy namoczyć bryłę korzeniową w wodzie na 10-15 minut. Sadzonkę umieszczamy w dołku tak, aby szyjka korzeniowa była na poziomie gruntu lub maksymalnie 2-3 cm wyżej. Po obsypaniu ziemią dokładnie ubijamy i obficie podlewamy (10-15 litrów wody).

Podlewanie

W pierwszym roku po posadzeniu hebanowiec wymaga regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Podlewamy raz w tygodniu, wlewając 15-20 litrów wody pod podstawę drzewa. W upalne lato młode drzewka mogą wymagać podlewania dwa razy w tygodniu.

Starsze, zakorzenione egzemplarze są stosunkowo odporne na suszę i mogą obywać się bez podlewania, choć w okresach długotrwałego braku opadów warto je wspomagać. Szczególnie ważne jest podlewanie w okresie zawiązywania i nalewania owoców (lipiec-wrzesień). Lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, niż często małymi porcjami. Woda powinna docierać do głębszych warstw gleby.

Nawożenie

Hebanowiec wirginijski nie wymaga intensywnego nawożenia. Wiosną (marzec-kwiecień) warto zastosować nawóz wieloskładnikowy z przewagą azotu (NPK 10-5-5), który wspomogłby wzrost młodych pędów i liści. Możemy użyć około 50-80 g nawozu na metr kwadratowy powierzchni pod koroną drzewa.

Latem (czerwiec-lipiec) można zastosować nawóz z większą zawartością potasu i fosforu (NPK 5-10-15), który wspomogłby owocowanie i przygotowuje drzewo do zimy. Doskonale sprawdza się również nawożenie organiczne – kompost, obornik lub biohumus rozsypywany pod koroną drzewa wiosną i jesienią. Hebanowce dobrze reagują też na mulczowanie korą lub rozdrobnionym kompostem, co dodatkowo poprawia strukturę gleby.

Przycinanie

Hebanowiec wirginijski wymaga umiarkowanego przycinania. W pierwszych latach kształtujemy koronę drzewa, pozostawiając przewodnik i 3-4 mocne konary szkieletowe. Cięcia wykonujemy wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji (luty-marzec), gdy minie okres silnych mrozów.

U starszych drzew wycinamy pędy chore, uszkodzone, krzyżujące się i rosnące do wnętrza korony. Usuwamy również wilki (pionowe, silnie rosnące pędy) i odrosty korzeniowe. Hebanowiec owocuje zarówno na pędach ubiegłorocznych, jak i młodszych, więc nie wymaga silnego przerzedzania. Cięcia powinny być umiarkowane – zbyt silne cięcie może opóźnić owocowanie.

Młode drzewka można przycinać na wysokości 60-80 cm, aby stymulować rozgałęzienie. Po zasadzeniu warto skrócić boczne pędy o 1/3