

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/winogrono-avatar-kiszmisz-c2-p-219.html>



Winogrono Avatar – czarne podłużne bezpestkowe wielkoowocowe, sadzonka C2 (30-45 cm)

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WINO-219

Opis produktu

Winogrono Avatar – bezpestkowa odmiana premium o smukłych ciemnoniebieskich jagodach

Winogrona Avatar, znane też jako Kiszmisz Avatar, to nowoczesna beznasienna odmiana amerykańskiej selekcji IFG-Six. Jagody długości 4-5 cm, masa 7-10 g, kolor intensywnie ciemnoniebieski z charakterystycznym zagłębieniem na końcu. Grona do 1000 g. Dojrzewanie wczesno-średnie 110-130 dni. Mrozoodporność do -24°C. Klasa beznasienności I-II.

Co wyróżnia winogrona Avatar?

Smukły wydłużony kształt typu finger grapes i głęboka ciemnoniebieska barwa należą do najbardziej rozpoznawalnych w świecie winogron deserowych. Miąższ zwarty, bardzo chrupiący, smak harmonijny i wyraźnie słodki, zawartość cukru około 19%. Skórka cienka, elastyczna, niemal niewyczuwalna podczas jedzenia.

Cechy uprawowe winogron Avatar

Krzewy rosną umiarkowanie silnie, kwiaty obupłciowe (stabilne zapylenie). Wysoka odporność na pęknięcie jagód, bardzo dobra transportowalność. Zdolność do długiego przechowywania - odmiana atrakcyjna do uprawy towarowej. Zaleca się profilaktyczne zabiegi przeciw mączniakowi.

Sadzonka w doniczce C2 z certyfikowanej szkółki pod nadzorem państwowym. Paszport roślinny, gwarancja przyjęcia 12 miesięcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stanowisko: Nasłonecznione
Kolor owoców: Czarne
Forma Owoców: Podłużne
Specyfikacja: Deserowe
Rozmiar owoców: Wielkoowocowe
Posiadanie pestek: Bezpestkowe
Mrozoodporność: Do -20°C (strefa 5)
Przeznaczenie: Sad i uprawa owoców
Tempo wzrostu: Średnio rosnące
Typ gleby: Obojętna (pH 6-7)

Poradnik uprawy

Uprawa winogron Avatar

Stanowisko

Winogrona Avatar wymagają stanowiska słonecznego, ciepłego i osłoniętego. Ściana południowa lub południowo-zachodnia, minimum 6-8 godzin słońca dziennie. Krzewy rosną umiarkowanie silnie - sprawdzą się przy podporach standardowych.

Gleba

Przepuszczalna, żyzna, pH 6,0-7,5. Drenaż konieczny. Przed sadzeniem wzbogacić kompostem lub przekompostowanym obornikiem.

Sadzenie

Sadzonkę C2 sadź od kwietnia do października. Dół 60×60×80 cm, drenaż 10-15 cm. Odległość między krzewami 1,5-2 m, od ściany 30-40 cm. Po posadzeniu obficie zalej.

Podpora

Konstrukcja standardowa - pergola, kratka lub druty napięte poziomo. Grona do 1 kg, wzrost umiarkowanie silny.

Podlewanie

Obficie przed kwitnieniem (maj) i po zawiązaniu owoców (czerwiec-lipiec). W trakcie kwitnienia ogranicz. W upały raz w tygodniu, wieczorem, pod krzew bez zraszania liści.

Cięcie

Wiosną luty-marzec. Cięcie średnie 6-8 oczek. Prowadzenie na dwa ramiona poziome. Maksymalnie 2 grona na pęd owocujący.

Ochrona przed chorobami

Avatar wymaga profilaktycznych zabiegów ochronnych przeciw mączniakowi prawdziwemu i rzekomemu. Oprysk preparatem miedziowym przed kwitnieniem i po zawiązaniu owoców. Fungicyd systemiczny (Topas, Discus) w mokre lata co 14 dni do końca lipca.

Ochrona przed oparzeniami

W upalne lata zacieniaj grona liśćmi - chroni przed oparzeniami słonecznymi. Nie usuwaj wszystkich liści wokół gron.

Osy i pęknięcie

Avatar ma wysoką odporność na pęknięcie jagód. Skórka cienka ale trwała i elastyczna.

Zimowanie

Mrozoodporność -20°C do -24°C. W większości regionów Polski wymaga okrywania krzewów na zimę. Po opadnięciu liści usyp kopczyk 25-30 cm wokół podstawy, łoży ułóż na ziemi i przykryj agrowłókniną P50.

Zbiór

Wczesno-średnie dojrzewanie 110-130 dni. Jagody dojrzałe mają intensywny ciemnoniebieski kolor. Bardzo dobra transportowalność i przechowywanie - można zbierać stopniowo.

Karta rośliny

Nazwa odmiany	Avatar (Kiszmisz Avatar)
Nazwa łacińska	Vitis vinifera Avatar
Selekcja	IFG-Six (USA)

Typ	Deserowa, bezpestkowa, wielkoowocowa
Pestki	BEZPESTKOWE (klasa I-II)
Kolor jagód	Intensywny ciemnoniebieski, niemal czarny
Kształt jagód	Smukły, wydłużony, finger grapes
Długość jagody	4-5 cm
Masa jagody	7-10 g (i więcej)
Masa grona	do 1000 g
Struktura grona	Cylindryczno-stożkowate, umiarkowanie luźne
Mięższ	Zwarty, bardzo chrupiący
Smak	Harmonijny, wyraźnie słodki
Zawartość cukru	około 19%
Okres wegetacji	110-130 dni (wczesno-średnia)
Mrozoodporność	-20°C do -24°C
Odporność na pękanie	Wysoka
Transportowalność	Bardzo dobra
Wzrost krzewu	Umiarkowanie silny
Kwiat	Obupłciowy
Stanowisko	Słoneczne, ciepłe, osłonięte
Pojemność doniczki	C2 (2 litry)
Gwarancja	12 miesięcy