

Link do produktu: <https://tanierosliny.eu/winogrono-kiszmisz-342-bezpestkowe-sadzonka-c2-p-215.html>



Winogrono Kiszmisz 342 – białe bezpestkowe wczesne, sadzonka C2 (30-45 cm)

Cena	44,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WINO-215

Opis produktu

Winogrono Kiszmisz 342 – bardzo wczesna odmiana bezpestkowa o jasnozielonych jagodach

Winogrono Kiszmisz 342 to węgierska odmiana bezpestkowa powstała ze skrzyżowania odmiany technicznej Villard Blanc (SV 12-375) z amerykańską Perlette. Funkcjonuje też pod hodowlanym oznaczeniem GF-342. Należy do grupy Kiszmiszów — najbardziej cenionych winogron beznasiennych uprawianych w Polsce. Wyróżnia się bardzo wczesnym dojrzewaniem i niezawodnym, obfitym plonowaniem.

Charakterystyka jagód Kiszmisz 342

Jagody są jasnozielone, owalne, o wymiarach 15-20 mm i masie około 3 g. Skórka jest cienka, miąższ delikatny i soczysty. Smak wyraźnie słodki, z subtelną nutą muszkatu. Owoce są beznasienne — pozbawione twardych pestek, co czyni je idealnymi do bezpośredniego spożycia, także dla dzieci. Grona są duże, stożkowo-cylindryczne, średnio zwięzłe, o masie od 250 g do nawet 850 g przy intensywnej agrotechnice.

Co wyróżnia winogrona Kiszmisz 342?

Trzy cechy decydują o popularności tej odmiany: **bardzo wczesne dojrzewanie** (110-115 dni, od połowy sierpnia), **bezpestkowość** przy bardzo wysokiej plenności (70-80%) oraz **łatwość uprawy** czyniąca odmianę odpowiednią dla początkujących. Krzew rośnie silnie i energicznie, osiąga 4-5 m długości przy prowadzeniu na pergoli, dobrze drewnieje i jest samopylny.

Dla kogo Kiszmisz 342?

Odmiana polecana zarówno początkującym, jak i doświadczonym ogrodnikom. Bardzo wczesne dojrzewanie sprawia, że owoce zdążają dojrzeć nawet w chłodniejszych regionach Polski przed jesiennymi przymrozkami. Silny wzrost czyni ją doskonałą rośliną na pergole i altany — daje cień i jednocześnie owocuje. To jedna z naszych [winogron bezpestkowych](#) najczęściej wybieranych do uprawy amatorskiej. Owoce uniwersalne: do bezpośredniego spożycia, na soki, przetwory i rodzynki.

Sadzonka w doniczce C2 z certyfikowanej szkółki pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Paszport roślinny, gwarancja przyjęcia 12 miesięcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stanowisko: Nasłonecznione

Kolor owoców: Białe
Specyfikacja: Deserowe
Posiadanie pestek: Bezpestkowe
Mrozoodporność: Do -20°C (strefa 5)
Przeznaczenie: Sad i uprawa owoców
Tempo wzrostu: Średnio rosnące
Typ gleby: Obojętna (pH 6-7)

Poradnik uprawy

Poradnik uprawy winogron Kiszmisz 342

Stanowisko

Winogrono Kiszmisz 342 wymaga stanowiska słonecznego, ciepłego i osłoniętego od wiatru. Najlepiej posadzić sadzonkę przy ścianie o wystawie południowej lub południowo-zachodniej — mur akumuluje ciepło i przyspiesza i tak wczesne dojrzewanie. Minimum 6-8 godzin słońca dziennie zapewnia pełną słodycz jagód i rozwój muszkatowej nuty.

Gleba

Odmiana najlepiej rośnie w glebie żyznej, próchnicznej, dobrze zdrenowanej, o odczynie obojętnym do lekko kwaśnego (pH 6,0-7,0). Sprawny odpływ wody jest kluczowy — stagnacja wilgoci powoduje gnienie korzeni. Przed sadzeniem wzbogacić podłoże kompostem. Na glebach ciężkich dodaj piasek i żwir.

Sadzenie

Sadzonkę C2 z bryłą korzeniową wprowadź do gruntu od kwietnia do października. Wykop dół 60×60×80 cm. Na dnie umieść warstwę drenażu (żwir, keramzyt) grubości 10-15 cm. Korzenie ustaw na kopczyku ziemi z kompostem. Zasypuj stopniowo, ugniatając. Odległość od ściany 30-40 cm, między krzewami 2 m (odmiana silnie rośnie). Po posadzeniu podlej obficie 15-20 litrami wody i wyściółkuj korą.

Konstrukcja nośna

Kiszmisz 342 rośnie energicznie i osiąga 4-5 m — wymaga solidnej konstrukcji: pergoli, altany lub naciągniętych drutów stalowych. Druty napinaj poziomo: pierwszy 50 cm nad ziemią, kolejne co 30-40 cm wzwyż. Silny wzrost czyni odmianę idealną do zazieleniania pergoli i altan z jednoczesnym owocowaniem.

Podlewanie

Krytyczne okresy podlewania to przed kwitnieniem (maj) i po zawiązaniu owoców (czerwiec-lipiec) — wtedy podlewaj obficie, 20-30 litrów na krzew. W trakcie kwitnienia ogranicz podlewanie. W upały lipca i sierpnia podlewaj raz w tygodniu, wieczorem, pod krzew. Nie zraszaj liści. Mulczowanie korą ogranicza parowanie.

Nawożenie

Plan nawożenia winogron Kiszmisz 342 na sezon:

- **Marzec/kwiecień:** nawóz wieloskładnikowy NPK (np. Azofoska)
- **Czerwiec po zawiązaniu owoców:** nawóz potasowo-fosforowy — buduje słodycz jagód
- **Wrzesień po zbiorach:** siarczan potasu — wzmacnia drewnienie łóz przed zimą

Po sierpniu zrezygnuj z azotu — opóźnia hartowanie krzewu.

Cięcie

Kiszmisz 342 dobrze reaguje na cięcie średnio-długie (5-8 oczek na pęd owocujący). Cięcie wykonuj poza okresem wegetacji: luty-marzec przed ruszeniem soków albo listopad po opadnięciu liści. Silny wzrost wymaga też cięcia letniego — usuwanie nadmiaru pędów i prześwietlanie korony poprawia dojrzewanie i ogranicza choroby.

Ochrona przed chorobami

Kiszmisz 342 ma średnią odporność na choroby grzybowe — wymaga regularnej profilaktyki. Oprysk preparatem miedziowym (Miedzian, Cuproflow) przed pąkowaniem i po kwitnieniu. Fungicyd systemiczny (Topas, Discus) co 10-14 dni, szczególnie w mokre lata. Usuwanie opadłych liści jesienią ogranicza źródła infekcji. Dobra wentylacja krzewu (cięcie prześwietlające)

zmniejsza ryzyko mączniaka.

Ochrona przed osami

Kiszmisz 342 jest szczególnie chętnie atakowany przez osy w okresie dojrzewania — to znana cecha tej odmiany. Skuteczna ochrona: osłony z gazy lub siatki na grona zakładane 2-3 tygodnie przed zbiorem, pułapki na osy rozwieszone w pobliżu (nie na krzewie), szybki zbiór dojrzałych gron bez przetrzymywania na krzewie.

Zimowanie

Kiszmisz 342 ma mrozoodporność do około -23°C. W większości regionów Polski wymaga lekkiego zabezpieczenia na zimę, szczególnie w pierwszych 2-3 latach po posadzeniu. Po opadnięciu liści usyp kopczyk ziemi 25-30 cm wokół podstawy, łoży zdejmij z drutów i ułóż na ziemi, przykryj agrowłókniną P50 lub matą słomianą. W surowsze zimy okrycie jest konieczne także dla starszych krzewów.

Zbiór

Kiszmisz 342 dojrzewa bardzo wcześnie — od połowy sierpnia (110-115 dni od ruszenia wegetacji). Dojrzałe jagody mają jasnozielony kolor i pełną słodycz. Zbieraj rano po obeschnięciu rosy, ostrymi nożyczkami. Nie przetrzymuj gron na krzewie po osiągnięciu dojrzałości — przejrzałe jagody tracą walory smakowe i są intensywniej atakowane przez osy.

Karta rośliny

Nazwa odmiany	Kiszmisz 342 (GF-342)
Nazwa łacińska	Vitis 'Kiszmisz 342'
Pochodzenie	Węgry
Rodowód	Villard Blanc (SV 12-375) × Perlette
Typ	Deserowa, bezpestkowa, bardzo wczesna
Pestki	BEZPESTKOWE
Kolor jagód	Jasnozielony
Kształt jagód	Owalne
Wymiary jagody	15-20 mm
Masa jagody	ok. 3 g
Masa grona	250-850 g
Struktura grona	Duże, stożkowo-cylindryczne, średnio zwięzłe
Mięższ	Delikatny, soczysty
Skórka	Cienka
Smak	Wyraźnie słodki, subtelna nuta muszkatu
Dojrzewanie	Bardzo wczesne (110-115 dni, od połowy sierpnia)
Mrozoodporność	do -23°C (wymaga lekkiego okrycia)
Plenność	Bardzo wysoka (70-80%)
Odporność na choroby grzybowe	Średnia (wymaga profilaktyki)
Wrażliwość na osy	Wysoka (wymaga osłon na grona)
Kwiat	Obupłciowy (samopylny)
Wzrost krzewu	Silny, energiczny (4-5 m)
Drewnienie łóz	Dobre
Zalecane cięcie	Średnio-długie (5-8 oczek)
Przeznaczenie	Deser, soki, przetwory, rodzynki
Stanowisko	Słoneczne, ciepłe, osłonięte
Gleba	Żyzna, przepuszczalna, pH 6,0-7,0
Pojemność doniczki	C2 (2 litry)
Wysokość sadzonki	30-45 cm
Gwarancja przyjęcia	12 miesięcy
Paszport roślinny	Tak (certyfikowana szkółka)